

Pasador **ATLAS**



Cerradura bloqueo **SEAL**



Manilla **BLOCCO**



Compás Retenedor **SEAL**



Cierre Minimalista **SHARK**



PASADOR ATLAS

El pasador de alta seguridad Atlas, se utiliza en todo tipo de puertas y ventanas de Aluminio, PVC y Madera.


Es un producto especialmente diseñado para quienes requieran una mayor seguridad en su vivienda

El pasador Atlas no solo es efectivo contra ladrones experimentados. También puede ofrecer seguridad a los niños, ya que colocado a una altura fuera de su alcance, impedirá que abran la puerta o la ventana evitando así posibles accidentes desafortunados.

La mayor ventaja del pasador Atlas es su robustez y resistencia pese a su pequeño tamaño, además está diseñado para facilitar su instalación de forma muy sencilla.

Otra ventaja es que gracias a su reducido tamaño, apenas ocupa espacio en la puerta o en la ventana, pasando casi desapercibido.

Es un producto muy efectivo, elegante y discreto. La fácil apertura y cierre del pasador proporciona facilidad de uso, y sus usuarios distinguirán fácilmente la posición “abierto” o “cerrado”.





Si colocamos el pasador en la parte inferior de una ventana oscilo-batiente, bloquearemos su apertura abatible dejando libre solamente la función de oscilo.



El pasador Atlas viene presentado en una caja, con todos los elementos necesarios para su montaje e instalación

TIENDA



DESCRIPCIÓN				REF.
Pasador Atlas 3D Blanco	1	3,00	60x40x23	P9000-9016
Pasador Atlas 3D Negro	1	3,00	60x40x23	P9000-8022
Pasador Atlas 3D Negro	1	3,00	60x40x23	P9000-9005
Pasador Atlas 3D Marron	1	3,00	60x40x23	P9000-8003
Pasador Atlas 3D Gris	1	3,00	60x40x23	P9000-7016

YouTube: Atlas-Pasador de alta seguridad






Imagen 1




Imagen 2



Imagen 3



Imagen 4



Imagen 5




Imagen 6

Pasador Seguridad Atlas

Piezas de la instalación

- 1) Cuerpo del marco
- 2) Pasador de seguridad
- 3) Cuerpo de la hoja
- 4) Embellecedor del cuerpo- 1
- 5) Embellecedor del cuerpo- 2
- 6) Tira de ajuste del cuerpo del marco- 3 piezas
- 7) Tira de ajuste del cuerpo del marco- 5 piezas
- 8) Embellecedor del cuerpo de la hoja
- 9) Tornillos autoperforantes $\varnothing 4,8 \times 50$ (DIN 7982)- 6 piezas



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

- 1- Antes de la instalación, verifique su puerta o ventana para ver la compatibilidad del producto.
- 2- Determine correctamente la posición de la bisagra de acuerdo con el rango de uso de su ventana o puerta.
- 3- Use una brica adecuada con el tamaño de diámetro adecuado que se indica en las instrucciones de montaje.
- 4- Tome las precauciones necesarias para evitar que el taladro o el tornillo salgan por la parte posterior. Acorte los tornillos si es necesario.
- 5- Evite dañar partes o componentes del producto, ventana o puerta durante la instalación.

APLICACIONES DE LA INSTALACIÓN

Antes de comenzar, retire cualquier sello protector del marco y del perfil de la hoja.

1- Si el producto se montara en el lado de la bisagra (no debería disminuir la eficiencia de uso) coloque la plantilla de perforación de acuerdo con el eje de giro de las bisagras superior e inferior. Con una llave Allen, centre los pasadores de centrado con los tornillos de fijación laterales, como se muestra en la imagen 1, de acuerdo con las medidas dadas en la Imagen 7.

2- Perfore los 6 orificios con cuidado, como se muestra en la Imagen 2, con una broca de $\varnothing 4$.

3- Verifique el tamaño de la hoja (X en la Imagen 3) y si es necesario, use las tiras de ajuste del marco para alinear la altura y montar el marco. Cuerpo con 2 tornillos $\varnothing 4,8 \times 50$ al marco. (Imagen 3)

4- Cuando el cuerpo del marco se monte con 2 tornillos, coloque el embellecedor del cuerpo-1 para cubrir el cuerpo del cuadro. Después de esto, el gatillo de seguridad se lleva hacia abajo a la posición den la Imagen 4, y cuando es así, eo 3^{er} tornillo se fija como se muestra en la Imagen 4. Luego, el embellecedor del cuerpo-2 se coloca para finalizar el montaje del bastidor.

5- Coloque el cuerpo del marco como se muestra en la imagen 5, de modo que el pasador de seguridad pase por el cuerpo del marco y la bisagra quede en posición de bloqueo. El cuerpo del marco debe colocarse paralelo al perfil del marco. Usando los agujeros en la parte del cuerpo; el cuerpo del marco se puede atornillar con 3 tornillos $\varnothing 4,8 \times 50$. Si hay diferencia de altura entre el perfil y el cuerpo del marco, use las tiras de ajuste del marco para alinear el cuerpo y el perfil.

Además, los 2 agujeros en el cuerpo del marco, se pueden utilizar para taladrar agujeros de tornillos, ajustar y fijar el cuerpo del marco con 2 tornillos de $\varnothing 3,5 \times 13$, y luego se pueden colocar 3 tornillos de montaje de $\varnothing 4,8 \times 50$.

6- Coloque el embellecedor del cuerpo del marco para finalizar. (Imagen 6)

7- Las mediciones en la Imagen 7 son mediciones comunes de ensamblaje. Para permitir un funcionamiento libre de problemas el producto debe hacerse de acuerdo con estas mediciones.

Cerradura bloqueo SEAL



Seal






cerradura bloqueo de ventanas

DESCRIPCIÓN			REF
Cerradura bloqueo de ventanas	20	Blanco	Z0028-9016
Cerradura bloqueo de ventanas	20	Negro	Z0028-9005


TIENDA



VIDEO DEMOSTRATIVO



Mantenga a su familia segura



Compás retenedor **RAPTOR**



Raptor

retenedor automático

	DESCRIPCIÓN	REF:
20	Raptor compás limitador automático	Z0027

TIENDA



VIDEOS DEMOSTRATIVOS

YouTube

VIDEO 1




VIDEO 2



VIDEO 3



VIDEO 4



Manilla **BLOCCO**



MANILLA MINIMALISTA BLOCCO


Manilla Blocco Minimalista - Sistema de bloqueo

					DESCRIPCIÓN	REF.
20	9016	5	NO	2	Manilla Blocco Minimalista Blanca	H6040-9016
20	9005	5	NO	2	Manilla Blocco Minimalista Negra	H6040-9005

TIENDA



VIDEO DEMOSTRATIVO



SISTEMA BLOQUEO DE MANILLA






Cierre **SHARK**



CIERRE MINIMALISTA CORREDERA SHARK

Cierre minimalista Corredera Shark

						DESCRIPCIÓN	REF.
10	9016	8	NO	2	7 mm.	Cierre minimalista Shark Blanco Derecha	H6020D-9016
10	9005	8	NO	2	7 mm.	Cierre minimalista Shark Negro Derecha	H6020D-9005
10	BRUTO	8	NO	2	7 mm.	Cierre minimalista Shark Bruto Derecha	H6020D-BRUTO
10	9016	8	NO	2	7 mm.	Cierre minimalista Shark Blanco Izquierda	H6020I-9016
10	9005	8	NO	2	7 mm.	Cierre minimalista Shark Negro Izquierda	H6020I-9005
10	BRUTO	8	NO	2	7 mm.	Cierre minimalista Shark Bruto Izquierda	H6020I-BRUTO



ANOTACIONES

ANOTACIONES

Häusen[®]
Accesorios para puertas y ventanas

966965002



hausen.es