




**BURLETES DE ESTANQUEIDAD**



**GUARNIZIONE DI TENUTA A SPAZZOLLA**



## BURLETES DE ESTANQUEIDAD

Línea JAN (3P)




\* Medidas por rollo:  
150m, 200m, 300m, 350m,  
375m, 400m, 450m, 500m,  
550m, 600m.



Descargue el  
catálogo completo

Burlete antiviento

Línea JAN (4P)



\* Medidas por rollo:  
350m, 400m, 450m, 500m,  
550m, 600m.

Línea TALISMÁN (3P)




\* Medidas por rollo:  
150m, 175m, 300m.



Línea TALISMÁN (4P)



\* Medidas por rollo:  
100m.







# ÍNDICE / INDICE

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| - Características / Caratteristica                | 4  |
| - RP Sin Lámina Central - Envase JAN              | 6  |
| <i>RP Senza Foglio Centrale - Contenitore JAN</i> |    |
| - FN Con Lámina Central - Envase JAN              | 7  |
| <i>FN Con Foglio Centrale - Contenitore JAN</i>   |    |
| - FNW Tris Silent - Envase JAN                    | 8  |
| <i>FNW Tris Silent - Contenitore JAN</i>          |    |
| - RP Sin Lámina Central - Rollo 150 mts           | 9  |
| <i>RP Senza Foglio Centrale - Rotolo 150 mts</i>  |    |
| - FN Con Lámina Central - Rollo 100 mts           | 10 |
| <i>FN Con Foglio Centrale - Rotolo 100 mts</i>    |    |
| - FNW Tris Silent - Rollo 100 mts                 | 11 |
| <i>FNW Tris Silent - Rotolo 100 mts</i>           |    |
| - Ficha técnica burlete 3P                        | 12 |
| <i>Scheda tecnica guarnizioni 3P</i>              |    |
| - Ficha técnica burlete 4P                        | 13 |
| <i>Scheda tecnica guarnizioni 4P</i>              |    |
| - Burlete antiviento                              | 14 |
| <i>Guarnizioni di vento</i>                       |    |
| - Malla mosquitera                                | 16 |
| <i>Zanzariera</i>                                 |    |
| - Pletina falleba                                 | 17 |
| <i>Piatto di spagnolette</i>                      |    |



## BURLETES DE ESTANQUEIDAD

Fabricados con polipropileno de alta calidad, nuestros cepillos de estanqueidad poseen una gran capacidad de resistencia tanto a la abrasión, como a los rayos ultravioleta; lo que los hace perfectos para ser utilizados en todo tipo de cerramientos.

Su fuerte cosido centrado, calibrado, de base rígida y enbobinado por capas, ayudan a su rápida colocación.



Para su fabricación, se utiliza un hilo tratado con aceites a base de silicona, lo que le confiere una alta resistencia al agua y una gran suavidad que, junto con un alto número de hebras por cada hilo, garantiza la resistencia a la deformación.


Fabricado en Europa, disponemos de un gran stock en nuestros almacenes tanto en color negro como en gris; además de disponer tanto con lámina central de plástico como de fibra.

## GUARNIZIONE DI TENUTA A SPAZZOLA


Realizzati in polipropilene di alta qualità, le nostre spazzole di tenuta hanno una grande resistenza all'abrasione e ai raggi ultravioletti; che li rende perfetti per l'uso in tutti i tipi di recinzioni.

La sua forte cucitura centrata, calibrata, base rigida e inlay intrecciata, aiuta la sua collocazione rapida.

Per la sua fabbricazione, viene utilizzato un filo trattato con oli a base di silicone, che conferisce un'elevata resistenza all'acqua e una grande morbidezza che, insieme ad un elevato numero di filati per ogni filo, garantisce resistenza alla deformazione.



Prodotto in Europa, abbiamo un grande magazzino nei nostri magazzini sia in nero che in grigio; così come avere sia il nucleo di plastica che di fibra.



*Sin lámina central  
(3P)*



*Con lámina central  
(4P)*

| Base Cepillo | 3,8 | 4,8 | 5,8 | 6,9 | 8,0 | 9,0  | 11,0 |
|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|
| A            | 4,5 | 5,3 | 6,6 | 7,9 | 9,0 | 10,0 | 12,0 |
| B            | 3,0 | 3,2 | 4,5 | 4,5 | 4,8 | 5,7  | 5,7  |
| C            | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5  | 2,5  |
| D            | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3  | 1,3  |

## Fácil inserción

Tiene un respaldo de polipropileno sólido por lo que se inserta más fácilmente, ahorrando tiempo en la línea de producción.

## Facile inserzione


Ha un supporto in polipropilene solido, quindi è inserito più facilmente, risparmiando tempo sulla linea di produzione.

## Cosido Centrado

No hay posibilidad de pila descentrado

## Cuciture centrate

Non c'è possibilità di stack fuori centro.



## Estructura uniforme

Tiene la integridad estructural y la consistencia que asegura un cierre hermético y una barrera contra la filtración de aire y agua.

## Struttura uniforme

Ha l'integrità strutturale e la consistenza che garantisce una tenuta e una barriera contro la filtrazione dell'aria e dell'acqua.



## Gran durabilidad

Su estructura garantiza su gran durabilidad y la eliminación de las interrupciones en el proceso de extrusión en línea

## Elevata durata

La sua struttura garantisce la sua elevata durata e l'eliminazione delle interruzioni nel processo di estrusione online

## Aleta silenciosa

No se aprecia el ruido al abrir o cerrar una puerta o ventana corrediza, la mejora de la fuga de aire y agua por medio de la aleta laminado.

## Pinna silenziosa

Il rumore è apprezzato durante l'apertura o la chiusura di una porta scorrevole o di una finestra, migliorando la perdita d'aria e dell'acqua attraverso la lamina laminata.

**TIENDA**


## BURLETE SIN LÁMINA CENTRAL (3P)

| DESCRIPCIÓN   | Metro/<br>rollo | Rollos/<br>caja | Metros/<br>caja | REF.<br>(NEGRO) | REF.<br>(GRIS) | €    |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|------|
| RP039X600 3P  | 550             | 4               | 2200            | F0039           | F0227          | 0,25 |
| RP039X900 3P  | 400             | 4               | 1600            | F0236           | F1096          | 0,31 |
| RP048X400 3P  | 600             | 4               | 2400            | F0123           | F0450          | 0,17 |
| RP048X450 3P  | 550             | 4               | 2200            | F0451           | F0452          | 0,17 |
| RP048X500 3P  | 550             | 4               | 2200            | F0103           | F0124          | 0,17 |
| RP048X550 3P  | 500             | 4               | 2000            | F0148           | F0147          | 0,16 |
| RP048X600 3P  | 500             | 4               | 2000            | F0101           | F0104          | 0,18 |
| RP048X650 3P  | 450             | 4               | 1800            | F0453           | F0454          | 0,19 |
| RP048X700 3P  | 450             | 4               | 1800            | F0098           | F0125          | 0,20 |
| RP048X800 3P  | 400             | 4               | 1600            | F0099           | F0456          | 0,25 |
| RP048X900 3P  | 350             | 4               | 1400            | F0105           | F0126          | 0,33 |
| RP048X1000 3P | 325             | 4               | 1300            | F0119           | F0458          | 0,34 |
| RP048X1100 3P | 300             | 4               | 1200            | F0127           | F0128          | 0,32 |
| RP048X1300 3P | 300             | 4               | 1200            | F0129           | F0460          | 0,44 |
| RP048X1500 3P | 200             | 4               | 800             | F0100           | F0173          | 0,60 |
| RP048X1800 3P | 150             | 4               | 600             | F0183           | F0466          | 0,72 |
| RP048X2000 3P | 125             | 4               | 500             | F0469           | F0214          | 0,79 |
| RP069X400 3P  | 550             | 4               | 2200            | F0019           | F0020          | 0,17 |
| RP069X450 3P  | 500             | 4               | 2000            | F0001           | F0002          | 0,17 |
| RP069X500 3P  | 450             | 4               | 1800            | F0003           | F0004          | 0,17 |
| RP069X550 3P  | 425             | 4               | 1700            | F0005           | F0021          | 0,17 |
| RP069X600 3P  | 400             | 4               | 1600            | F0006           | F0007          | 0,18 |
| RP069X650 3P  | 400             | 4               | 1600            | F0022           | F0023          | 0,19 |
| RP069X700 3P  | 350             | 4               | 1400            | F0008           | F0024          | 0,20 |
| RP069X800 3P  | 325             | 4               | 1300            | F0025           | F0036          | 0,24 |
| RP069X900 3P  | 300             | 4               | 1200            | F0027           | F0028          | 0,26 |
| RP069X1000 3P | 275             | 4               | 1100            | F0030           | F0014          | 0,34 |
| RP069X1100 3P | 250             | 4               | 1000            | F0132           | F0131          | 0,32 |
| RP069X1300 3P | 225             | 4               | 900             | F0269           | F0290          | 0,41 |
| RP069X1500 3P | 800             | 4               | 200             | F0048           | F0293          | 0,60 |
| RP075X800 3P  | 250/300         | 4               | 1000/1200       | F0096           | F0353          | 0,25 |
| RP075X1000 3P | 250             | 4               | 1000            | F0058           | F0059          | 0,34 |



## BURLETE CON LÁMINA CENTRAL (4P)

| DESCRIPCIÓN   | Metro/<br>rollo | Rollos/<br>caja | Metros/<br>caja | REF.<br>(NEGRO) | REF.<br>(GRIS) | €    |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|------|
| FN048X400 4P  | 550             | 4               | 2200            | F0063           | F0504          | 0,32 |
| FN048X500 4P  | 550             | 4               | 2200            | F0507           | F0508          | 0,33 |
| FN048X600 4P  | 550             | 4               | 2200            | F0047           | F0210          | 0,36 |
| FN048X700 4P  | 500             | 4               | 2000            | F0108           | F0513          | 0,36 |
| FN048X800 4P  | 450             | 4               | 1800            | F0208           | F0514          | 0,45 |
| FN048X900 4P  | 400             | 4               | 1600            | F0064           | F0185          | 0,48 |
| FN069X400 4P  | 600             | 4               | 2400            | F0088           | F0080          | 0,32 |
| FN069X450 4P  | 550             | 4               | 2200            | F0009           | F0042          | 0,33 |
| FN069X500 4P  | 500             | 4               | 2000            | F0010           | F0031          | 0,33 |
| FN069X550 4P  | 450             | 4               | 1800            | F0011           | F0043          | 0,35 |
| FN069X600 4P  | 450             | 4               | 1800            | F0012           | F0032          | 0,36 |
| FN069X650 4P  | 400             | 4               | 1600            | F0033           | F0044          | 0,37 |
| FN069X700 4P  | 400             | 4               | 1600            | F0013           | F0034          | 0,39 |
| FN069X800 4P  | 350             | 4               | 1400            | F0035           | F0117          | 0,40 |
| FN069X900 4P  | 350             | 4               | 1400            | F0038           | F0037          | 0,48 |
| FN069X1000 4P | 300             | 4               | 1200            | F0109           | F0620          | 0,61 |
| FN069X1300 4P | 225             | 4               | 900             | F0067           | F0066          | 0,70 |
| FN085X1000 4P | 250             | 4               | 1000            | F0076           | -              | 0,60 |
| FN100X1000 4P | 200             | 4               | 800             | F0046           | -              | 2,00 |

**TIENDA**



## BURLETE CON LÁMINA CENTRAL (FNW) PRO SILENT

| DESCRIPCIÓN         | Metro/<br>rollo | Rollos/<br>caja | Metros/<br>caja | REF.<br>(NEGRO) | REF.<br>(GRIS) | €    |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|------|
| FNW048X400 4P +200  | 100             | 5               | 500             | F0943           | F0944          | 0,43 |
| FNW048X450 4P +200  | 100             | 5               | 500             | F0947           | F0948          | 0,44 |
| FNW048X500 4P +200  | 100             | 5               | 500             | F0951           | F0952          | 0,45 |
| FNW048X550 4P +200  | 100             | 5               | 500             | F0955           | F0956          | 0,47 |
| FNW048X600 4P +200  | 100             | 5               | 500             | F0959           | F0960          | 0,49 |
| FNW048X650 4P +200  | 100             | 5               | 500             | F0963           | F0964          | 0,50 |
| FNW048X700 4P +200  | 100             | 5               | 500             | F0966           | F0967          | 0,58 |
| FNW048X800 4P +200  | 100             | 5               | 500             | F0975           | F0976          | 0,60 |
| FNW048X900 4P +200  | 100             | 5               | 500             | F0979           | F1121          | 0,64 |
| FNW069X400 4P +200  | 100             | 5               | 500             | F0869           | F0870          | 0,46 |
| FNW069X450 4P +200  | 100             | 5               | 500             | F0873           | F0874          | 0,44 |
| FNW069X500 4P +200  | 100             | 5               | 500             | F0916           | F0877          | 0,45 |
| FNW069X550 4P +200  | 100             | 5               | 500             | F0139           | F0880          | 0,52 |
| FNW069X600 4P +200  | 100             | 5               | 500             | F0207           | F1103          | 0,49 |
| FNW069X650 4P +200  | 100             | 5               | 500             | F0198           | F0917          | 0,50 |
| FNW069X700 4P +200  | 100             | 5               | 500             | F0199           | F1104          | 0,52 |
| FNW069X800 4P +200  | 100             | 5               | 500             | F0144           | F0918          | 0,69 |
| FNW069X900 4P +200  | 100             | 5               | 500             | F0200           | F0919          | 0,64 |
| FNW069X1000 4P +200 | 100             | 5               | 500             | F0192           | F0915          | 0,74 |

TIENDA




## BURLETE CON LÁMINA CENTRAL (DFNW) BI-SILENT

| DESCRIPCIÓN | Metro/<br>rollo | Rollos/<br>caja | Metros/<br>caja | REF.<br>(NEGRO) | REF.<br>(GRIS) | €    |
|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|------|
| DFNW069X650 | 425             | 4               | 1700            | <b>F1138</b>    | -              | 0,50 |
| DFNW069X700 | 300             | 4               | 1200            | <b>F1137</b>    | -              | 0,50 |
| DFNW069X750 | 300             | 4               | 1200            | <b>F1136</b>    | -              | 0,55 |
| DFNW069X800 | 275             | 4               | 1100            | <b>F1135</b>    | -              | 0,56 |
| DFNW069X850 | 275             | 4               | 1100            | <b>F1134</b>    | -              | 0,57 |

### TIENDA



## BURLETE ANTIVIENTO



Burlete de estanqueidad especialmente diseñado para su uso en mosquiteras de puertas y ventanas.

Un mayor grosor de los pelos de polipropileno crean un cepillo mas rígido, que gracias a su dureza adicional y a su base con ángulo de 45° ofrece una protección extra contra el polvo y el viento.



## FICHA TÉCNICA BURLETE 3P

### PRODUCTO:

Burlete de estanqueidad sin lámina central disponible con “pelos” en colores negro o gris.

Los burletes de estanqueidad JAN están fabricados con hilos tratados con aceites a base de silicona, lo que les confiere una gran suavidad y una alta resistencia al agua evitando la absorción de humedad, su alto número de hebras por cada hilo garantiza la resistencia a la deformación.

### DATOS TÉCNICOS:

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Material de la base: | Homopolímero          |
| Densidad:            | 0,9 g/cm <sup>2</sup> |
| Material del pelo:   | Polipropileno (PP)    |
| Variante:            | 3P                    |
| Fuerza de tracción:  | > 7,09 Kg / cm        |

### ESPECIFICACIONES DE LA BASE:


|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Material:                  | Homopolímero         |
| Módulo de flexión:         | 1350 MPa             |
| Resistencia a la tracción: | 33 MPa               |
| Rango de fusión:           | 25 g/10 min (230 °C) |

### ESPECIFICACIONES DEL PELO:

| PARAMETROS       | UNIDAD MEDIDA  | VALOR        | TOLERANCIA | MÍNIMO | MÁXIMO |
|------------------|----------------|--------------|------------|--------|--------|
| Alargamiento:    | %              | 35           | +/-20%     | 28     | 42     |
| Resistencia:     | G              | Más de 2.800 | +/-5%      | 2.660  | 2.940  |
| Entrelazamiento: | Puntadas/metro | 35           | +/-20%     | 28     | 42     |
| Contracción:     | %              | 3,0          | ----       | 0,0    | 3,0    |

### ENVASE:

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Tipo de envase:    | Caja de cartón  |
| Medidas de envase: | 565 x 280 x 565 |
| Contenido:         | 4 rollos        |





## FICHA TÉCNICA BURLETE 4P

PRODUCTO:

Burlete de estanqueidad **con lámina central** de polipropileno disponible con “pelos” en colores negro o gris.

Los burletes de estanqueidad JAN estan fabricados con hilos tratados con aceites a base de silicona, lo que les confiere una gran suavidad y una alta resistencia al agua evitando la absorción de humedad, su alto número de hebras por cada hilo garantiza la resistencia a la deformación.

DATOS TÉCNICOS:

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Material de la base:   | Homopolímero       |
| Densidad:              | 0,9 g/cm²          |
| Material del pelo:     | Polipropileno      |
| Variante:              | 4P                 |
| Fuerza de tracción:    | > 7,09 Kg / cm     |
| Material de la lámina: | Polipropileno (PP) |
| Densidad:              | 0,90 - 0,91 g/cm²  |
| Inflamabilidad:        | 300 °C             |
| Calibre:               | 350                |

ESPECIFICACIONES DE LA BASE:


|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Material:                  | Homopolímero         |
| Módulo de flexión:         | 1350 MPa             |
| Resistencia a la tracción: | 33 MPa               |
| Rango de fusión:           | 25 g/10 min (230 °C) |

ESPECIFICACIONES DEL PELO:

| PARAMETROS       | UNIDAD MEDIDA  | VALOR        | TOLERANCIA | MÍNIMO | MÁXIMO |
|------------------|----------------|--------------|------------|--------|--------|
| Alargamiento:    | %              | 35           | +/-20%     | 28     | 42     |
| Resistencia:     | G              | Más de 2.800 | +/-5%      | 2.660  | 2.940  |
| Entrelazamiento: | Puntadas/metro | 35           | +/-20%     | 28     | 42     |
| Contracción:     | %              | 3,0          | ----       | 0,0    | 3,0    |

ENVASE:

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Tipo de envase:    | Caja de cartón  |
| Medidas de envase: | 500 x 510 x 495 |
| Contenido:         | 4 rollos        |



## MALLA MOSQUITERA PLÁSTICA



TIENDA



|       |     | REF.          | €             |
|-------|-----|---------------|---------------|
| 60cm  | 30m | <b>F1860</b>  | <b>77,30</b>  |
| 80cm  | 30m | <b>F1880</b>  | <b>103,05</b> |
| 100cm | 30m | <b>F18100</b> | <b>128,82</b> |
| 120cm | 30m | <b>F18120</b> | <b>154,60</b> |
| 150cm | 30m | <b>F18150</b> | <b>192,99</b> |



63% PVC  
37% Fibra de vidrio



Espesor 0,28mm



115gr/m<sup>2</sup> ± 5%



Resistencia al fuego

Malla mosquitera estándar para todos los modelos, incluyendo enrollables, correderas, lateral y fija. Compuesta de fibra de vidrio y PVC con una alta resistencia a los tests mas exigentes de desgarros y roturas.

El pequeño tamiz de la malla impedirá el acceso de cualquier insecto por minúsculo que sea. Además esta malla cumple con las exigencias europeas *REACH*, también cuenta con la certificación *CONFIDENCE TEXTILE*, que asegura un minucioso control de sustancias nocivas, composición química, y parámetros de prevención superiores a las regulaciones nacionales y europeas.

### Goma para mosquiteras

TIENDA



|       | REF.         | € |
|-------|--------------|---|
| 4mm   | <b>P4521</b> | - |
| 4,5mm | <b>P4522</b> | - |
| 5mm   | <b>P4523</b> | - |
| 6mm   | <b>P4524</b> | - |
| 7mm   | <b>P4525</b> | - |



### Perfil para mosquiteras

TIENDA



| RAL  |         |    |      | REF.              | €           |
|------|---------|----|------|-------------------|-------------|
| 9016 | 10x20mm | 20 | 0,40 | <b>P3301-9016</b> | <b>4,28</b> |
| 8019 | 10x20mm | 20 | 0,40 | <b>P3301-8019</b> | <b>4,64</b> |
| 9016 | 17x25mm | 20 | 0,50 | <b>P3302-9016</b> | <b>5,04</b> |
| 8019 | 17x25mm | 20 | 0,50 | <b>P3302-8019</b> | <b>5,47</b> |



### Bisagras para mosquiteras

TIENDA



|                   |       |       | REF.         | €           |
|-------------------|-------|-------|--------------|-------------|
| 10x20mm - 17x25mm | 2.000 | 14,30 | <b>P4504</b> | <b>1,29</b> |
| 17x25mm - 17x42mm | 2.000 | 14,30 | <b>P4505</b> | <b>1,29</b> |



## TIENDA



## Cerradero para mosquiteras

|  |  |  | REF.         | €           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| 10x20mm - 17x25mm                                                                 | 2.000                                                                             | 12,30                                                                             | <b>P4506</b> | <b>1,29</b> |
| 17x25mm - 17x42mm                                                                 | 2.000                                                                             | 12,30                                                                             | <b>P4507</b> | <b>1,29</b> |



## TIENDA



## Bloque de conexión para mosquiteras

|  |  |  | REF.         | €           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| 10x20mm - 10x25mm                                                                 | 1.000                                                                             | 11,20                                                                             | <b>P4508</b> | <b>1,12</b> |
| 17x25mm                                                                           | 1.000                                                                             | 11,20                                                                             | <b>P4509</b> | <b>1,12</b> |



## TIENDA



## Manilla para mosquiteras

|  |  |  | REF.         | €           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| 10x20mm                                                                           | 3.000                                                                             | 9,60                                                                              | <b>P4510</b> | <b>0,84</b> |
| 17x25mm - 17x42mm                                                                 | 3.000                                                                             | 11,30                                                                             | <b>P4511</b> | <b>0,84</b> |



## TIENDA



## Manilla tipo botón para mosquiteras

|  |  | REF.         | €           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| 100                                                                                 | 6,35                                                                                | <b>P4512</b> | <b>2,12</b> |



## TIENDA



## Manilla tipo mosquiteras

|  | REF.         | €           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| 10x20mm - 10x25mm                                                                   | <b>P4532</b> | <b>1,07</b> |



## TIENDA



## Anilla para mosquiteras

|  |  |  | REF.         | €           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| 10x20mm - 10x25mm - 17x25mm                                                         | 5.000                                                                               | 14,70                                                                               | <b>P4513</b> | <b>0,92</b> |



## TIENDA



## Conexión para aro

|  |  |  | REF.         | €           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| 10x20mm - 10x25mm - 17x25mm                                                         | 3.000                                                                               | 11,30                                                                               | <b>P4514</b> | <b>0,51</b> |





TIENDA



## Esquina para mosquiteras

|             |       |       | REF.         | €           |
|-------------|-------|-------|--------------|-------------|
| 90° 10x20mm | 2.000 | 13,30 | <b>P4515</b> | <b>1,01</b> |



TIENDA



## Esquina para mosquiteras

|             |       |       | REF.         | €           |
|-------------|-------|-------|--------------|-------------|
| 90° 10x20mm | 2.000 | 15,50 | <b>P4503</b> | <b>1,13</b> |




TIENDA



## Esquina para mosquiteras

|             |       |      | REF.         | €           |
|-------------|-------|------|--------------|-------------|
| 90° 10x25mm | 1.000 | 7,40 | <b>P4516</b> | <b>1,29</b> |



TIENDA



## Esquina para mosquiteras

|             |     |      | REF.         | €           |
|-------------|-----|------|--------------|-------------|
| 90° 17x25mm | 750 | 6,25 | <b>P4517</b> | <b>1,32</b> |



TIENDA



## Esquina para mosquiteras

|                       |       |      | REF.         | €           |
|-----------------------|-------|------|--------------|-------------|
| 90° 17x25mm - 17x42mm | 1.000 | 7,80 | <b>P4518</b> | <b>1,38</b> |




TIENDA



## Esquina para mosquiteras

|                       |       |      | REF.         | €           |
|-----------------------|-------|------|--------------|-------------|
| 90° 17x25mm - 17x42mm | 1.000 | 7,25 | <b>P4519</b> | <b>1,16</b> |



TIENDA



## Pieza de conexión para puertas

|                             |       |       | REF.         | €           |
|-----------------------------|-------|-------|--------------|-------------|
| 10x20mm - 10x25mm - 17x25mm | 2.000 | 14,60 | <b>P4520</b> | <b>0,85</b> |




## PLETINA FALLEBA C.E. FIBRA DE VIDRIO



250 metros

REF.

**H7045**











## ANOTACIONES



[felpudojan@felpudojan.com](mailto:felpudojan@felpudojan.com)  
[www.felpudojan.com](http://www.felpudojan.com)