

ZENIT VIEW



ZENIT




INDICE


TÍTULO	PÁGINA
EJEMPLO HOJA ACTIVA COMPLETA.....	4
EJEMPLO HOJA PASIVA	6
COMPONENETES COMUNES	10
EJEMPLOS HOJA ACTIVA NW	20
COMPONENETES COMUNES	26
COMPÁS RETENEDOR "RAPTOR"	39
CERRADURA BLOQUEO VENTANA "SEAL"	39
MANILLAS	42
INFORME DE ENSAYO "ENSATEC"	57



Nº	REF:	DESCRIPCIÓN
1	Z0053	Cremona pala de "U" Yak
1.1	H1107	Cremona pala de "U" Cosmo
2	P2392	Manilla Minimalista Karina
2.1	P2371	Manilla Minimalista Karina Slide
2.2	P2380	Manillas Corvair
2.3	P2363	Manilla Sofie
2.4	P2320	Manilla Danubio
2.5	H6040	Manilla Blocc con bloqueo
3	Z0035	Cremona Minimalista Joe
4	H1125	Cuna de empalme
4.1	P2895	Mecanismo de transmisión 13 mm.
4.2	Z0000	Conexión para cremona Joe
5	H1100	Kit base O.B. Simple Hoja
5.1	H1110	Kit base O.B. Simple Hoja Basic.
6	Z0059	Punto de cierre atornillable regulable
7	P1744	Cerradero aluminio marco C.E. 10 mm.
8	P1695	Cerradero ajustable C.E.
9	H1106	Compás Oscilo-Batiente 530-1600 mm.
10	H1105	Compás Oscilo-Batiente 370-530 mm.
11	H1108	Ángulo reenvio trasero
12	H1102	Kit bisagra hoja activa sup/inf.
13	Z0039	Punto de cierre regulable intermedio + cerradero standard
14	Z0040	Punto de cierre regulable final + cerradero standard
15	Z0019	Compás retenedor corto 24 mm.
16	Z0020	Compás retenedor largo 30 mm.
17	Z0028	Cerradura de bloqueo "Seal"
18	H1121	Ángulo de reenvio inferior O.B.



HOJA PASIVA



<u>Nº</u>	<u>REF</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>
1	Z0041	Kit pasadores bidireccionales Lance
2	H1104	Kit pasadores bidireccionales Leva
3	H1103	Bisagra hoja pasiva
4	H4105	Bisagra Delta hoja pasiva
5	Z0062	Cierre aclicsado apertura interior
6	H1126	Falso Compás hoja pasiva
7	H1102	Kit bisagra hoja activa sup/inf.



H1102



H1103




H4105

Zenit view kit bisagras hoja activa

			DESCRIPCIÓN	REF.
10		9016	Kit bisagras hoja activa blanco	H1102-9016
10		9005	Kit bisagras hoja activa negro	H1102-9005


TIENDA



Zenit view bisagras hoja pasiva

			DESCRIPCIÓN	REF.
20		9016	Bisagras hoja pasiva blanco	H1103-9016
20		9005	Bisagras hoja pasiva negro	H1103-9005


TIENDA



Zenit view bisagra Delta hoja pasiva

			DESCRIPCIÓN	REF.
10		9016	Bisagra hoja pasiva derecha blanco	H4105D-9016
10		9016	Bisagra hoja pasiva derecha blanco	H4105I-9016
10		9005	Bisagra hoja pasiva izquierda negro	H4105D-9005
10		9005	Bisagra hoja pasiva izquierda negro	H4105I-9005


TIENDA



Zenit view kit pasadores oscilo batiente Leva

	DESCRIPCIÓN	REF.
10	Kit pasadores Leva	H1104



TIENDA



Kit pasadores palanca bidireccionales Lance

	DESCRIPCIÓN	REF:
20	Kit pasadores palanca bidireccionales Lance	Z0041


TIENDA



Zenit view Falso Compás Oscilo-Batiente

	DESCRIPCIÓN	REF:
10	Falso Compás Oscilo-Batiente	H1126


TIENDA



Cierre acapsado apertura interior

	DESCRIPCIÓN	REF:
50	Cierre acapsado apertura interior	Z0062


TIENDA



Zenit view kit base oscilo batiente simple hoja

	DESCRIPCIÓN	REF:
10	Kit base oscilo batiente simple hoja	H1100

TIENDA



Zenit view kit base oscilo batiente doble hoja

	DESCRIPCIÓN	REF.
10	Kit base oscilo batiente doble hoja	H1101

TIENDA



Zenit view kit base NW oscilo batiente S.H.

	DESCRIPCIÓN	REF.
10	Kit base view NW O.B. S.H.	H1110

TIENDA



Zenit view kit base NW oscilo batiente D.H.

	DESCRIPCIÓN	REF.
10	Kit base view NW O.B. D.H.	H1111


TIENDA



Compás retenedor corto inox. SS304 - 10" / 25cm
Para hojas de tamaño hasta 445mm

	DESCRIPCIÓN		REF:
100	Compás retenedor 25cm	250 mm	Z0019


TIENDA



Compás retenedor corto inox. SS304 - 10" / 30cm
Para hojas de tamaño desde 445mm

	DESCRIPCIÓN		REF:
100	Compás retenedor 30cm	300 mm	Z0020


TIENDA



O.B. cerradero marco reenvío

	DESCRIPCIÓN	POSICIÓN	REF:
---	Cerradero aluminio marco C.E.	Lateral	P1744


TIENDA



Cerradero bulón seguridad

	DESCRIPCIÓN	REF:
---	Cerradero para bulón seguridad	Z0036


TIENDA



Cerradero ajustable C.E.

	DESCRIPCIÓN	REF:
25	Cerradero ajustable C.E.	P1695




TIENDA



Cerradero pasadores leva 2ª hoja

	DESCRIPCIÓN	REF:
---	Cerradero pasadores leva 2ª hoja	Z0013

TIENDA



Kit reenvío + p/cierre final + cerradero C.E.

	DESCRIPCIÓN	REF:
20	Kit reenvío + p/cierre final estandar + cerradero	ZK004
20	Kit reenvío + p/cierre final seguridad + cerradero	ZK024

TIENDA



TIENDA



ZK004



ZK024

Kit reenvío + 2 puntos cierre + cerraderos

	DESCRIPCIÓN	REF:
20	Kit reenvío + 2 p/cierre estandar + 2 cerraderos	ZK005
20	Kit reenvío + 2 p/cierre seguridad + 2 cerraderos	ZK025

TIENDA



TIENDA



ZK005




ZK025

Ángulo reenvío C.E.

	DESCRIPCIÓN	REF:
25	Ángulo reenvío C.E.	Z0023


TIENDA



Kit punto cierre intermedio + cerradero **seguridad**

	DESCRIPCIÓN	REF:
50	Kit punto cierre intermedio seg. + cerradero	ZK022



TIENDA



Kit punto cierre final + cerradero **estándar**

	DESCRIPCIÓN	REF:
50	Kit punto cierre final + cerradero	ZK002


TIENDA



Kit punto cierre intermedio + cerradero **estándar**

	DESCRIPCIÓN	REF:
50	Kit punto cierre intermedio + cerradero	ZK003


TIENDA



Kit punto cierre final + cerradero **seguridad**

	DESCRIPCIÓN	REF:
50	Kit punto cierre final seg. + cerradero	ZK021

TIENDA



Kit punto de cierre regulable pasante **estándar**

DESCRIPCIÓN


REF:

50

Kit punto cierre reg. pasante estándar

ZK038

TIENDA

Kit punto de cierre regulable pasante **seguridad**

DESCRIPCIÓN


REF:

50

Kit punto cierre reg. pasante seg.

ZK037

TIENDA



Cierre aclicsado apertura interior



DESCRIPCIÓN


REF:

50

Cierre aclicsado apertura interior

Z0062

TIENDA



Cierre aclicsado apertura exterior



DESCRIPCIÓN


REF:

50

Cierre aclicsado apertura exterior

Z0038

TIENDA



Kit resbalón + apoyo hoja



DESCRIPCIÓN


REF:

100


Resbalón + apoyo hoja


Z0010

TIENDA




Falso compás






OB-1



HOJA ACTIVA

OB - 1

Nº	REF:	DESCRIPCIÓN
1	Z0053	Cremona pala de "U" Yak
1.1	H1107	Cremona pala de "U" Cosmo
5	H1100	Kit base Oscilo-Batiente Simple Hoja
9	H1106	Compás Oscilo-Batiente 530-1600 mm.
10	H1105	Compás Oscilo-Batiente 370-530 mm.
12	H1102	Kit bisagra hoja activa sup/inf.



Compás pequeño (370-530)

L1 = SK - 336 mm.

Compás grande (530 - 1600)


L1 = SK - 419 mm.

Pletina superior manilla

L2 = SG - H - 169 mm.

Pletina inferior manilla

L3 = SG - H - 266 mm.



Z0053
YAK



H1107
COSMO



H6051
ATENEA



Zenit view kit base oscilo batiente simple hoja

	DESCRIPCIÓN	REF:
10	Kit base oscilo batiente simple hoja	H1100

TIENDA



Zenit view kit base oscilo batiente doble hoja

	DESCRIPCIÓN	REF.
10	Kit base oscilo batiente doble hoja	H1101


TIENDA



Zenit view compás oscilo batiente 370 - 530 mm

	DESCRIPCIÓN	REF.
10	Compás oscilo batiente 370 - 530 mm	H1105


TIENDA



Zenit view compás oscilo batiente 530 - 1600 mm

	DESCRIPCIÓN	REF.
10	Compás oscilo batiente 530 - 1600 mm	H1106


TIENDA




Zenit view kit bisagras hoja activa

		DESCRIPCIÓN	REF.	
10	9016	Kit bisagras hoja activa blanco	H1102-901	
10	9005	Kit bisagras hoja activa negro	H1102-9005	19,98

TIENDA




OB - 2



HOJA ACTIVA

OB - 2

Nº	REF	DESCRIPCIÓN
1	P2392	Manilla Minimalista Karina
2	P2371	Manilla Minimalista Karina Slide
3	P2380	Manillas Corvair
4	P2363	Manilla Sofie
5	P2320	Manilla Danubio
6	H6040	Manilla Blocco con bloqueo
7	H1110	Kit base Oscilo-Batiente NW Simple Hoja
8	P2895	Mecanismo de transmisión 13 mm.
9	H1106	Compás Oscilo-Batiente 530-1600 mm.
10	H1105	Compás Oscilo-Batiente 370-530 mm.
11	H1102	Kit bisagra hoja activa sup/inf.



Mecanismo de transmisión para Aluminio

				DESCRIPCIÓN		REF.
1	INOX	-	2	Mecanismo de transmisión monodireccional	13 mm	P2895
1	INOX	-	2	Mecanismo de transmisión monodireccional	30 mm	P2896
1	INOX	-	2	Mecanismo de transmisión bidireccional	30 mm	P2897



9005

TIENDA



P2897
BIDIRECCIONAL
30 mm.



P2896
MONODIRECCIONAL
30 mm.



P2895
MONODIRECCIONAL
13 mm.

P2392
KARINA



P2371
KARINA
SLIDE



P2363
SOFIE



P2380
CORVAIR



P2320
DANUBIO



H6040
BLOCCO



Zenit view kit base NW oscilo batiente S.H.

	DESCRIPCIÓN	REF.
10	Kit base view NW O.B. S.H.	H1110

TIENDA



Zenit view kit base NW oscilo batiente D.H.

	DESCRIPCIÓN	REF.
10	Kit base view NW O.B. D.H.	H1111


TIENDA



Zenit view compás oscilo batiente 370 - 530 mm

	DESCRIPCIÓN	REF.
10	Compás oscilo batiente 370 - 530 mm	H1105


TIENDA



Zenit view compás oscilo batiente 530 - 1600 mm

	DESCRIPCIÓN	REF.
10	Compás oscilo batiente 530 - 1600 mm	H1106


TIENDA




Zenit view kit bisagras hoja activa

		DESCRIPCIÓN	REF.
10	9016	Kit bisagras hoja activa blanco	H1102-9016
10	9005	Kit bisagras hoja activa negro	H1102-9005

TIENDA




OB - 3



HOJA ACTIVA

OB - 3

Nº	REF	DESCRIPCIÓN
1	Z0053	Cremona pala de "U" Yak
2	H1107	Cremona pala de "U" Cosmo
3	H1125	Cuna de empalme metalica
4	H1110	Kit base Oscilo-Batiente NW Simple Hoja
9	H1106	Compás Oscilo-Batiente 530-1600 mm.
10	H1105	Compás Oscilo-Batiente 370-530 mm.
12	H1102	Kit bisagra hoja activa sup/inf.




Conexión para manillas con pala de "U"

				DESCRIPCIÓN	REF.
20	INOX	-	-	Conexión para manillas con pala de "U"	Z0055-INOX



TIENDA



Z0053
YAK



H1107
COSMO



H6051
ATENEA



Zenit view kit base NW oscilo batiente S.H.

	DESCRIPCIÓN	REF.
10	Kit base view NW O.B. S.H.	H1110

TIENDA



Zenit view kit base NW oscilo batiente D.H.

	DESCRIPCIÓN	REF.
10	Kit base view NW O.B. D.H.	H1111


TIENDA



Zenit view compás oscilo batiente 370 - 530 mm

	DESCRIPCIÓN	REF.
10	Compás oscilo batiente 370 - 530 mm	H1105


TIENDA



Zenit view compás oscilo batiente 530 - 1600 mm

	DESCRIPCIÓN	REF.
10	Compás oscilo batiente 530 - 1600 mm	H1106


TIENDA




Zenit view kit bisagras hoja activa

		DESCRIPCIÓN	REF.
10	9016	Kit bisagras hoja activa blanco	H1102-9016
10	9005	Kit bisagras hoja activa negro	H1102-9005

TIENDA




OB - 4



HOJA ACTIVA

OB - 4

Nº	REF	DESCRIPCIÓN
1	Z0001	Cremona Minimalista Joe
3	Z0000	Conexion cremona Joe
4	H1110	Kit base Oscilo-Batiente NW Simple Hoja
9	H1106	Compás Oscilo-Batiente 530-1600 mm.
10	H1105	Compás Oscilo-Batiente 370-530 mm.
12	H1102	Kit bisagra hoja activa sup/inf.




Conexión para Cremon Joe

			DESCRIPCIÓN	REF.
20	INOX	NO	Conexión para cremona Joe	Z0000



INOX

TIENDA



Z0001-9016
JOE BLANCA



Z0001-9005
JOE NEGRA



Z0001-9006
JOE PLATA



COLORES
ESPECIALES



Zenit view kit base NW oscilo batiente S.H.

	DESCRIPCIÓN	REF.
10	Kit base view NW O.B. S.H.	H1110

TIENDA



Zenit view kit base NW oscilo batiente D.H.

	DESCRIPCIÓN	REF.
10	Kit base view NW O.B. D.H.	H1111


TIENDA



Zenit view compás oscilo batiente 370 - 530 mm

	DESCRIPCIÓN	REF.
10	Compás oscilo batiente 370 - 530 mm	H1105


TIENDA



Zenit view compás oscilo batiente 530 - 1600 mm

	DESCRIPCIÓN	REF.
10	Compás oscilo batiente 530 - 1600 mm	H1106


TIENDA



Zenit view kit bisagras hoja activa

		DESCRIPCIÓN	REF.
10	9016	Kit bisagras hoja activa blanco	H1102-9016
10	9005	Kit bisagras hoja activa negro	H1102-9005


TIENDA



Raptor

compás retenedor automático





Seal

cerradura bloqueo de ventanas



	DESCRIPCIÓN	REF:
20	Raptor compás limitador automático	Z0027

Raptor

retenedor automático

TIENDA



	DESCRIPCIÓN		REF:
20	Cerradura bloqueo de ventanas	Blanco	Z0028-9016
20	Cerradura bloqueo de ventanas	Negro	Z0028-9005


Seal

cerradura bloqueo de ventanas

TIENDA



Lado de la manilla




Mantenga a su familia segura

Yak



Blocco





H1125



H1125



Z0000



P2895
13 mm.
MONODIRECCIONAL



P2897
30 mm.
BIDIRECCIONAL



P2896
30 mm.
MONODIRECCIONAL

Z0053-9016 MANILLA YAK BLANCA

Z0053-9005 MANILLA YAK NEGRO

Z0053-9006 MANILLA YAK PLATA



H1107-9005 MANILLA COSMO NEGRO

H1107-9016 MANILLA COSMO BLANCA



Z0001-9016 MANILLA JOE BLANCA

Z0001-9005 MANILLA JOE NEGRA

Z0001-9006 MANILLA JOE PLATA



P2363-9016 MANILLA SOFIE BLANCA

P2363-9016 MANILLA SOFIE NEGRA

P2363-9016 MANILLA SOFIE PLATA



P2392-9016 MANILLA KARINA BLANCA

P2392-9016 MANILLA KARINA NEGRA

P2392-9016 MANILLA KARINA PLATA



P2371-9016 MANILLA KARINA SLIDE BLANCA

P2371-9005 MANILLA KARINA SLIDE NEGRO

P2371-9006 MANILLA KARINA SLIDE PLATA





Manilla Minimalista JOE

ALUMINIO C.E.




Cremona Minimalista Joe

			DESCRIPCIÓN	REF.
10	9016	NO	Cremona Minimalista Joe blanco	Z0001-9016
10	9005	NO	Cremona Minimalista Joe negro	Z0001-9005
10	9006	NO	Cremona Minimalista Joe plata	Z0001-9006



TIENDA



Colores estandar



Colores especiales



Z0001-COBRE2
COBRE VIEJO PIEDRA



Z0001-COBREV
COBRE V SEMIMATE



Z0001-COBRE1
COBRE VIEJO SATINADO



Z0001-PLATA
PLATA V SEMIMATE



Z0001-GUNMETAL
GUNMETAL SEMIMATE



Z0001-GRAFITO2
GRAFITO SEMIMATE



Z0001-GRAFITO1
GRAFITO BRILLO
hausen.es



Z0001-OROV
ORO VIEJO SATINADO



Z0001-LATON
ORO LATON MATE




Z0001-ORO
ORO 367

Matriz troqueladora para mecanizado cremona Joe




Muestra de matriz

Medidas de perforación
del orificio de la manilla

El borde del orificio de la manilla debe estar al ras con la superficie del canal del herraje

TIENDA

**Z0044**Matriz mecanizado
cremona Joe

El borde del orificio de la manilla debe estar al ras con la superficie del canal del herraje



TIENDA

**Z0048**Destornillador 2,5mm
Allen

TIENDA


**Z0058**Destornillador 3mm
Allen punta bola

- GRAN SISTEMA DE FIJACIÓN SIN CAJEAR PERFILES.
- MÁS RAPIDEZ Y ESTANQUEIDAD


No rompiendo cámara y persevando más estanqueidad.

Solamente necesita una ranura en el ala del perfil CE (Cámara Europea), de la medida 6 x 22 mm. para introducir el eje de la manilla.

- ESTA RANURA SE PUEDE HACER CON UNA COPIADORA O CON UNA MATRIZ TROQUELA-DORA.



Su sistema de prensos sobre el ala del perfil, crea un extraordinario y robusto efecto “contra-placa”, que a la vez, es muy fácil y rápido de fijar con sus útiles.




Conexión para Cremon Joe

			DESCRIPCIÓN	REF.
20	INOX	NO	Conexión para crfemona Joe	Z0000



INOX

TIENDA




Manilla Yak con pala de “U”

				DESCRIPCIÓN	REF.
25	9016	NO		Manilla Yak con pala de “U”	Z0053-9016
25	9005	NO		Manilla Yak con pala de “U”	Z0053-9005
25	9006	NO		Manilla Yak con pala de “U”	Z0053-9006




TIENDA




Manilla Cosmo con pala de “U”

				DESCRIPCIÓN	REF.
10	9016	2		Manilla Cosmo con pala de “U”	H1107-9016
10	9005	2		Manilla Cosmo con pala de “U”	H1107-9005




TIENDA




Manilla Atenea con pala de “U”

					DESCRIPCIÓN	REF.
20	9016	8	2		Manilla Atenea con pala de “U”	H6051-9016
20	9005	8	2		Manilla Atenea con pala de “U”	H6051-9005



TIENDA




Conexión para manillas con pala de “U”

					DESCRIPCIÓN	REF.
20	INOX	-	-		Conexión para manillas con pala de “U”	Z0055-INOX



TIENDA



Manilla Minimalista Karina

					DESCRIPCIÓN	REF.
						
50	9016	9	NO	2	Manilla Minimalista Karina Blanca	P2392-9016
50	9005	9	NO	2	Manilla Minimalista Karina Negra	P2392-9005
50	9006	9	NO	2	Manilla Minimalista Karina Plata	P2392-9005



9016



9005



PLATA

9011
MATE


OXYDON



INOX

7016
TXT

TIENDA



ARO KARINA


**P2394-9016**
BLANCO**P2394-9005**
NEGRO**P2394-NIQUEL**
NIQUEL

EJE CORONA CONEXION KARINA


EJE CORONA KARINA 7X25 MM ALUC16

- **P2374**-ALUC16


EJE CORONA KARINA 7X38 MM PVC

- **P2379**-PVC y ALUM. C.E.


EJE CORONA KARINA 7X33 MM CORREDERA

- **P2377**-CORREDERA

EJE CORONA KARINA 7X43 MM PVC

- **P2349**-PVC y ALUM. C.E.

MANILLA MINIMALISTA KARINA SLIDE



Manilla Minimalista Karina Slide


					DESCRIPCIÓN	REF.
50	9016	9,5	NO	2	Manilla Minimalista Karina Slide derecha Blanca	P2371D-9016
50	9005	9,5	NO	2	Manilla Minimalista Karina Slide derecha Negra	P2371D-9005
50	9006	9,5	NO	2	Manilla Minimalista Karina Slide derecha Plata	P2371D-9005
50	9016	9,5	NO	2	Manilla Minimalista Karina Slide izquierda Blanca	P2371I-9005
50	9005	9,5	NO	2	Manilla Minimalista Karina Slide izquierda Negra	P2371I-9005
50	9006	9,5	NO	2	Manilla Minimalista Karina Slide izquierds Plata	P2371I-9005

TIENDA



ADAPTADOR MIRROR PARA PVC Y ALUM C16

1. Compatible con cualquier multipunto del mercado y medida.
2. Apto para todas las cremonas multipuntos del mercado, con todos sus diferentes ejes.
3. No necesita alterar el mecanizado inicial del cliente por su bajo espesor.
4. Su aleación especial nitrurada, le permite el efecto arandela "grover".
5. Una vez alojada la caja en el interior del perfil, se crea un triple bloqueo, formado junto con los tornillos alojados en el interior del cuerpo del eje, y los propios tornillos con sus arandelas grover.



- P2504

(Tornillo de 4 x 20 mm.)

Aluminio C16. 7,48 €

- P2505

(Tornillo de 4 x 30 mm.)

PVC. 7,48 €

- P2506

(Tornillo de 4 x 35 mm.)

PVC. 7,48 €

TIENDA









COMPOSICIÓN SET/BOLSA



- Tornillo de 4 x 20 mm.
- Tornillo de 4 x 30 mm.
- Tornillo de 4 x 35 mm.









MECANISMO DE TRANSMISIÓN

Mecanismo de transmision para Aluminio

				DESCRIPCIÓN		REF.
1	INOX	-	2	Mecanismo de transmisión monodireccional	13 mm	P2895
1	INOX	-	2	Mecanismo de transmisión monodireccional	30 mm	P2896
1	INOX	-	2	Mecanismo de transmisión bidireccional	30 mm	P2897



TIENDA



TIENDA




TIENDA



Adaptador O.B. transmisión Aluminio C.E. Eje 7 mm.

				DESCRIPCIÓN		REF.
1	INOX	-	2	Adaptador O.B. Transmisión Aluminio C.E. Eje 7 mm	15 mm	P2890
1	INOX	-	2	Adaptador O.B. Transmisión Aluminio C.E. Eje 7 mm	22 mm	P2891
1	INOX	-	2	Adaptador O.B. Transmisión Aluminio C.E. Eje 7 mm	25 mm	P2892
1	INOX	-	2	Adaptador O.B. Transmisión Aluminio C.E. Eje 7 mm	30 mm	P2893

TIENDA



30 MM




15 MM




Apertura exterior
Balconera


Apertura exterior
Balconera




P2890
(15mm)



P2891
(22mm)



P2892
(25mm)





P2893
(30mm)



Manilla Blocco Minimalista - Sistema de bloqueo

					DESCRIPCIÓN	REF.
20	9016	5	NO	2	Manilla Blocco Minimalista Blanca	H6040-9016
20	9005	5	NO	2	Manilla Blocco Minimalista Negra	H6040-9005

TIENDA



SISTEMA BLOQUEO
DE MANILLA




TIENDA

Manilla Sofie



					DESCRIPCIÓN	REF.
50	385x185x240	9,5	NO	9016BR	Manilla Sofie blanca brillo	P2363-9016BR
50	385x185x240	9,5	NO	9016MAT	Manilla Sofie blanca mate	P2363-9016MAT
50	385x185x240	9,5	NO	9005	Manilla Sofie negra	P2363-9005
50	385x185x240	9,5	NO	9006	Manilla Sofie plata	P2363-9006




Manilla Sofie Plane

					DESCRIPCIÓN	REF.
50	385x185x240	12	NO	9016BR	Manilla Sofie Plane blanca Brillo	P2343-9016BR
50	385x185x240	12	NO	9016MAT	Manilla Sofie Plane blanca Mate	P2343-9016MAT
50	385x185x240	12	NO	9005	Manilla Sofie Plane negra	P2343-9005



TIENDA



Manilla Corvair O.B.

					DESCRIPCIÓN	REF.
50	385x200x260	9,5	NO	9016	Manilla Corvair O.B. blanca	P2380-9016
50	385x200x260	9,5	NO	9005	Manilla Corvair O.B. negra	P2380-9005
50	385x200x260	9,5	NO	9006	Manilla Corvair O.B. plata	P2380-9006
50	385x200x260	9,5	NO	8022	Manilla Corvair O.B. marron	P2380-8022



9016



9005




8022



9006

TIENDA

Sistema
Multipoint®

Manilla Corvair O.B. con llave

					DESCRIPCIÓN	REF.
50	385x200x260	13,18	NO	9016	Manilla Corvair O.B. llave blanca	P2381-9016
50	385x200x260	13,18	NO	9005	Manilla Corvair O.B. llave negra	P2381-9005
50	385x200x260	13,18	NO	9006	Manilla Corvair O.B. llave plata	P2381-9006
50	385x200x260	13,18	NO	8022	Manilla Corvair O.B. llave marron	P2381-8022



9016



9005




8022




9006

TIENDA


Sistema
Multipoint®

Manilla Danubio. Eje 7 mm.

				DESCRIPCIÓN	REF.
50	385x185x240	19,00	9016	Manilla Danubio. Eje 7 mm. blanca	P2320-9016
50	385x185x240	19,00	9005	Manilla Danubio. Eje 7 mm. negra	P2320-9005
50	385x185x240	19,00	9006	Manilla Danubio. Eje 7 mm. plata	P2320-9006
50	385x185x240	19,00	8022	Manilla Danubio. Eje 7 mm. marron	P2320-8022



TIENDA




Sistema
Multipoint®




Manilla Danubio con llave. Eje 7 mm.

				DESCRIPCIÓN	REF.
50	385x185x240	19,50	9016	Manilla Danubio con llave. Eje 7 mm. blanca	P2304-9016
50	385x185x240	19,50	9005	Manilla Danubio con llave. Eje 7 mm. negra	P2304-9005
50	385x185x240	19,50	9006	Manilla Danubio con llave. Eje 7 mm. plata	P2304-9006
50	385x185x240	19,50	8022	Manilla Danubio con llave. Eje 7 mm. marron	P2304-8022



TIENDA



Sistema
Multipoint®





INFORME DE ENSAYO

HERRAJES PARA LA EDIFICACIÓN

HERRAJES OSCIOBATIENTES, BATIENTES, OSCILANTES Y DE APERTURA BATIENTE

REQUISITOS Y MÉTODOS DE ENSAYO



PETICIONARIO
Applicant **LEVANTINA DE ACCESORIOS, S.L.**
Pº El Castillo, c/ Alborg, 15-A
03630- Sax. Alicante

Herrajes
LEVANTINA DE ACCESORIOS, S.L.

PRODUCTO
Product **HERRAJE O.B. para Cámara Europea**


MODELO⁽¹⁾
Reference **O.B. ZENIT VIEW C.E.**

FECHAS DE ENSAYO
Date/s of test **20.11.2023**

FECHA DE EMISIÓN
Date of issue **04.12.2023**

Normas de ensayo
UNE-EN 13126-1:2022.
Herrajes para la edificación.
Herrajes para ventanas y
puertas balconeras. Requisitos y
métodos de ensayo. Parte 1:
Requisitos comunes a todos los
tipos de herrajes.
UNE-EN 13126-8:2018.
Herrajes para la edificación.
Herrajes para ventanas y
puertas balconeras. Parte 8:
Requisitos y métodos de ensayo
para herrajes oscilobatientes,
batiente, oscilantes y de
apertura batiente.

Secciones:



RESULTADOS

Results

	Durabilidad 20000 ciclos	Masa Peso hoja (kg)	Resistencia a la corrosión	Dimensiones de ensayo
EN 13129-8:2017	H3	080	5	630x1050

OBSERVACIONES: La resistencia a la corrosión se ha realizado hasta **1008 horas, sin detectar ninguna incidencia.**

Luis García Viguera
Director Técnico Departamento
Department Director

El resultado del presente ensayo/s no concierne más que al objeto/s ensayado/s. Los informes firmados electrónicamente en soporte digital se consideran un documento original, así como las copias electrónicas del mismo. Su impresión en papel no tiene validez legal

⁽¹⁾ ENSATEC, S.L.U., declina toda la responsabilidad sobre la información aportada por el cliente. Este informe anula y sustituye al documento 258614, con fecha de emisión 25.08.2023, por cambio de denominaciones del producto, productor y material a petición del cliente

PY23-0205 / Documento Nº 259089

ANOTACIONES

Area for handwritten notes with horizontal dotted lines.

ANOTACIONES

Handwriting practice area with 20 horizontal dotted lines.



Häusen®
Accesorios para puertas y ventanas

966965002



hausen.es